

УТВЕРЖДАЮ:
 Ген. директор ОАО «ЗЖБК № 1»
 _____ С. А. Бурганов

Открытое Акционерное Общество «Завод ЖБК № 1»



Адрес: 603053, г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1

Тел: 253-42-22, 253-06-97

Прайс-лист на 01 Сентября 2018 года.

СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ						
ГОСТ 13579-78						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
Ширина 300 мм						
ФБС 24.3.6 -Т	2380 x 300 x 580	0,406	В 7,5	0,93	1 555	1 834
ФБС 12.3.6 -Т	1180 x 300 x 580	0,197	В 7,5	0,47	792	935
ФБС 9.3.6 -Т	880 x 300 x 580	0,146	В 7,5	0,34	611	721
Ширина 400 мм						
ФБС 24.4.6 -Т	2380 x 400 x 580	0,543	В 7,5	1,25	2 071	2 443
ФБС 12.4.6 -Т	1180 x 400 x 580	0,265	В 7,5	0,61	1 051	1240
ФБС 9.4.6 -Т	880 x 400 x 580	0,195	В 7,5	0,47	792	935
Ширина 500 мм						
ФБС 24.5.6 -Т	2380 x 500 x 580	0,679	В 7,5	1,56	2 575	3 039
ФБС 12.5.6 -Т	1180 x 500 x 580	0,331	В 7,5	0,76	1 282	1 513
ФБС 9.5.6 -Т	880 x 500 x 580	0,244	В 7,5	0,59	974	1 150
Ширина 600 мм						
ФБС 24.6.6 -Т	2380 x 600 x 580	0,815	В 7,5	1,90	3 041	3 589
ФБС 12.6.6 -Т	1180 x 600 x 580	0,398	В 7,5	0,92	1 541	1 819
ФБС 9.6.6 -Т	880 x 600 x 580	0,293	В 7,5	0,67	1 167	1 377

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОТРАСС						
Лотки теплотрасс						
ТУ 66-16-201-92, С.3.006.1-2						
Л 2 – 8/2	3000 x 570 x 360	0,200	В 15	0,50	2 163	2 553
Л 7 – 5	5970 x 1160 x 680	1,060	В 15	2,65	10 279	12 130
Л 7 – 8	5970 x 1160 x 680	1,060	В 22,5	2,65	11 541	13 619
Л 7д – 8	740 x 1160 x 680	0,131	В 22,5	0,328	1 618	1 909
Л 7 – 8/2	2970 x 1160 x 680	0,530	В 22,5	1,325	5 771	6 809
Л 6 – 5	5970 x 1160 x 530	0,900	В 15	2,25	8 728	11 009
Л 6 – 8	5970 x 1160 x 530	0,900	В 22,5	2,25	9 799	12 360
Л 6 – 8/2	2970 x 1160 x 530	0,450	В 22,5	1,125	4 900	6 180
Плиты теплотрасс						
ТУ 66-16-201-92						
П 8-8	2990 x 1190 x 100	0,360	В 15	0,88	3 070	3 623

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРОВ						
ТУ 66-16-212-96						
Ф-1 фундамент	800x700x500	0,175	В 15	0,44	1 506	1 777
П-2 плита забора	4000x2200x160	0,625	В 22,5	1,60	8 129	9 593

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ**Ширина 1,0 м**

ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 11, 18, 60

1ПК 24.10 - 8 АIII	2380 x 990 x 220	0,520	В 15	0,80	3 439	4 058
1ПК 27.10 - 8 АIII	2680 x 990 x 220	0,584	В 15	0,80	3 862	4 557
1ПК 30.10 - 8 АIII	2980 x 990 x 220	0,650	В 15	0,90	4 298	5 072
1ПК 33.10 - 8 АIII	3280 x 990 x 220	0,720	В 15	1,06	4 760	5 616
1ПК 36.10 - 8 АIII	3580 x 990 x 220	0,780	В 15	1,06	5 158	6 086
1ПК 39.10 - 8 АIII	3880 x 990 x 220	0,845	В 15	1,20	5 586	6 592
1ПК 42.10 - 8 АIII	4180 x 990 x 220	0,910	В 15	1,23	5 647	6 664
1ПК 45.10 - 8 АIII	4480 x 990 x 220	0,980	В 15	1,33	6 331	7 471

ГОСТ 9561-91, С.1.241-1 Выпуск 14, 19, 20

1ПК 48.10- 8 АгV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	6 489	7 657
1ПК 48.10-10 АгV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	7 212	8 510
1ПК 51.10 - 8 АгV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	6 609	7 799
1ПК 51.10-10 АгV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	7 669	9 049
1ПК 54.10 - 8 АгV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	7 003	8 264
1ПК 54.10-10 АгV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	8 128	9 591
1ПК 57.10 - 8 АгV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	7 245	8 549
1ПК 57.10-10 АгV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	8 244	9 728
1ПК 60.10 - 8 АгV	5980 x 990 x 220	1,302	В 15	1,70	7 314	8 630
1ПК 60.10-10 АгV	5980 x 990 x 220	1,302	В 22,5	1,70	8 862	10 457
1ПК 63.10 - 8 АгV	6280 x 990 x 220	1,368	В 15	1,80	7 683	9 066
1ПК 63.10-10 АгV	6280 x 990 x 220	1,368	В 22,5	1,80	9 310	10 986

Ширина 1,2 м

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 14, 15, 16, 19, 20, 60, 63						
1ПК 24.12 - 8 АIII	2380 x 1190 x 220	0,623	В 15	0,87	3 606	4 256
1ПК 27.12 - 8 АIII	2680 x 1190 x 220	0,702	В 15	0,97	4 063	4 795
1ПК 30.12 - 8 АIII	2980 x 1190 x 220	0,780	В 15	1,08	4 513	5 325
1ПК 33.12 - 8 АIII	3280 x 1190 x 220	0,859	В 15	1,18	4 972	5 868
1ПК 36.12 - 8 АIII	3580 x 1190 x 220	0,937	В 15	1,28	5 422	6 398
1ПК 39.12 - 8 АIII	3880 x 1190 x 220	1,016	В 15	1,38	5 422	6 936
1ПК 42.12 - 8 АIII	4180 x 1190 x 220	1,094	В 15	1,59	5 878	7 429
1ПК 45.12 - 8 АIII	4480 x 1190 x 220	1,180	В 15	1,59	6 295	7 729
1ПК 48.12 - 8 АгV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	6 550	8 044
1ПК 48.12-10 АгV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	6 817	9 279
1ПК 51.12 - 8 АгV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	7 244	8 548
1ПК 51.12-10 АгV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	8 360	9 865
1ПК 54.12 - 8 АгV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	7 312	8 628
1ПК 54.12-10 АгV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	9 185	10 839
1ПК 57.12 - 8 АгV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	7 719	9 109
1ПК 57.12-10 АгV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	9 238	10 900
1ПК 60.12 - 8 АгV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 15	2,10	8 111	9 571
1ПК 60.12-10 АгV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 22,5	2,10	10 424	12 301
1ПК 63.12 - 8 АгV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 15	2,20	8 520	10 054
1ПК 63.12-10 АгV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,20	10 952	12 924
1ПК 66.12- 8 АгV	6580 x 1190 x 220	1,723	В 20	2,36	10 754	12 690
1ПК 72.12- 8 АгV	7180 x 1190 x 220	1,880	В 20	2,60	11 198	13 213

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1

<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Ширина 1,5 м

ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 15, 60, 63

1ПК 24.15 - 8 АIII	2380 x 1490 x 220	0,780	В 15	1,13	5 292	6 245
1ПК 27.15 - 8 АIII	2680 x 1490 x 220	0,880	В 15	1,30	5 442	6 422
1ПК 30.15 - 8 АIII	2980 x 1490 x 220	0,977	В 15	1,42	5 517	6 510
1ПК 33.15 - 8 АIII	3280 x 1490 x 220	1,075	В 15	1,60	6 177	7 289
1ПК 36.15 - 8 АIII	3580 x 1490 x 220	1,174	В 15	1,70	6 841	8 073
1ПК 39.15 - 8 АIII	3880 x 1490 x 220	1,272	В 15	1,90	7 272	8 581
1ПК 42.15 - 8 АIII	4180 x 1490 x 220	1,370	В 15	2,10	7 968	9 402
1ПК 45.15 - 8 АIII	4480 x 1490 x 220	1,470	В 15	2,10	8 670	10 230
1ПК 48.15 - 8 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	9 100	10 738
1ПК 48.15-10 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	10 011	11 813
1ПК 51.15 - 8 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	9 508	11 219
1ПК 51.15-10 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	12 145	14 331
1ПК 54.15 - 8 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	9 817	11 584
1ПК 54.15-10 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	11 753	13 869
1ПК 57.15 - 8 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	10 074	11 887
1ПК 57.15-10 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	11 903	14 045
1ПК 60.15 - 8 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 15	2,80	10 673	12 594
1ПК 60.15-10 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 22,5	2,80	13 156	15 524
1ПК 63.15 - 8 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 15	2,95	11 191	13 206
1ПК 63.15-10 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 22,5	2,95	12 933	15 261

ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ

ТУ 66-16-02-97, С.1.243.1-4

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ПТ 12,5 - 8, 6	800 x 600 x 80	0,038	В 15	0,10	387	457
ПТ 12,5 - 11, 9	1100 x 900 x 80	0,079	В 15	0,195	798	942
ПТ 12,5 - 13, 13	1300 x 1300 x 80	0,135	В 15	0,34	1 530	1 805
ПТ 12,5 - 16, 14	1600 x 1400 x 80	0,179	В 15	0,45	1 921	2 267
ТУ 66-16-02-97, С.86 ч10						
П 18 - 12	1790 x 1190 x 140	0,295	В 15	0,70	3 565	4 207
П 18 - 15	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 506	4 137
П 18 - 15 (отвер)	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 506	4 137
ИПЛ 5 - 1	2300 x 1410 x 140	0,348	В 15	0,87	5 303	6 258

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ

ГОСТ 21924.2-84

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
1П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,24	7 411	8 745
2П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,19	6 665	7 864
1П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,22	6 895	8 136
2П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,18	6 424	7 580
ТУ 66-16-73-97						
ПДПВ 2,4 x 1,2	2400 x 1190 x 170	0,486	В 22,5	1,22	4 912	5 796
ПДПВ 2,9 x 1,2	2900 x 1190 x 170	0,587	В 22,5	1,48	5 932	7 000

СТУПЕНИ УЛИЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Наименование изделия

СНК 15 - 3,5 - 6	1500 x 350 x 140	0,073	В 22,5	0,18	1 370	1 617
СНК 21 - 3,5 - 6	2100 x 350 x 140	0,102	В 22,5	0,26	1 912	2 256

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1

<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

СТУПЕНИ						
ГОСТ 8717.1-84						
ЛС 11	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	810	956
ЛС 11 – 1 л, п	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	916	1 080
ЛС 11 – 17	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	810	956
ЛС 11 – 17 – 1 л, п	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	916	1 080
ЛС 11 – 2	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	1 022	1 206
ЛС 12	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	931	1 098
ЛС 12 – 1 л, п	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 038	1 224
ЛС 12 – 17	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	931	1 098
ЛС 12 – 17 – 1 л, п	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 038	1 224
ЛС 12 – 17 – 2	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 144	1 350
ЛС 12 – 2	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 144	1 350
ЛС 14	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 049	1 238
ЛС 14 – 1 л, п	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 156	1 364
ЛС 14 – 2	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 263	1 490
ЛС 15	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 159	1 368
ЛС 15 – 1 л, п	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 266	1 494
ЛС 15 – 2	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 372	1 619
ЛС 17	1650 x 330 x 145	0,072	В 22,5	0,18	1 385	1 635
ЛС 23	2250 x 330 x 145	0,100	В 22,5	0,25	2 092	2 469

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-6						
ЛМ 27.11.14-4 м	2720 x 1050 x 254	0,531	В 22,5	1,33	5 410	6 384
ЛМ 27.12.14-4 м	2720 x 1200 x 254	0,607	В 22,5	1,52	6 180	7 292
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-7 Выпуск 1						
ЛМ 30.11.15-4 м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	6 813	8 039
ЛМ 30.11.15-4-1м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	7 189	8 483
ЛМ 30.12.15-4 м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	7 478	8 824
ЛМ 30.12.15-4-1м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	8 283	9 774
ГОСТ 9818-85, С.1.251.1-4						
ЛМФ 39.12.17-5 м	3913 x 1200 x 295	0,517	В 22,5	1,29	7 603	8 971

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ						
ГОСТ 9818-85, С.1.152.1-8						
2 ЛП 22.13-4-к	2480 x 1300 x 220/320	0,414	В 15	1,04	4 196	4 952
2 ЛП 22.16-4-к	2480 x 1600 x 220/320	0,480	В 15	1,20	4 861	5 736
2 ЛП 22.19-4-к	2480 x 1900 x 220/320	0,547	В 15	1,37	5 539	6 536
2 ЛП 22.19-4-км	2480 x 1900 x 220/320	0,532	В 15	1,36	5 388	6 358
2 ЛП 25.13-4-к	2780 x 1300 x 220/320	0,464	В 15	1,16	4 899	5 780
2 ЛП 25.19-4-к	2780 x 1900 x 220/320	0,613	В 15	1,50	6 576	7 760
ГОСТ 9818-85, С.86						
ИЛП 43-12	4720 x 1280 x 280/320	0,773	В 15	1,93	10 964	12 937
ИЛП 43-12-3	4720 x 1280 x 280/320	0,762	В 15	1,90	10 812	12 759
ГОСТ 9818-85, С.1.250-16.1						
ГОСТ 9818-85, С.1.252.1-4 Выпуск 1						
ЛПФ 28.11-5	3080 x 1220 x 350	0,438	В 15	1,10	6 216	7 335

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
Перемычки сечение 120х140						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
2ПБ-10-1П	1030 x 120 x 140	0,017	В 15	0,043	297	350
2ПБ-13-1П	1290 x 120 x 140	0,022	В 15	0,054	372	439
2ПБ-16-2П	1550 x 120 x 140	0,026	В 15	0,065	386	456
2ПБ-17-2П	1680 x 120 x 140	0,028	В 15	0,071	413	487
2ПБ-19-3П	1940 x 120 x 140	0,033	В 15	0,081	509	601
2ПБ-22-3П	2200 x 120 x 140	0,037	В 15	0,092	571	674
2ПБ-25-3П	2460 x 120 x 140	0,041	В 15	0,103	672	793
2ПБ-26-4П	2590 x 120 x 140	0,044	В 15	0,109	741	874
2ПБ-29-4П	2850 x 120 x 140	0,048	В 15	0,12	808	954
2ПБ-30-4П	2980 x 120 x 140	0,05	В 15	0,125	842	993
Перемычки сечение 120х220						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
3ПБ 13 - 37-п	1290 x 120 x 220	0,034	В 15	0,085	564	665
3ПБ 16 - 37-п	1550 x 120 x 220	0,041	В 15	0,102	707	834
3ПБ 18 - 37-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	792	935
3ПБ 18 - 8-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	712	840
3ПБ 21 - 8-п	2070 x 120 x 220	0,055	В 15	0,137	816	963
3ПБ 25 - 8-п	2460 x 120 x 220	0,065	В 15	0,162	964	1 137
3ПБ 27 - 8-п	2720 x 120 x 220	0,072	В 15	0,18	1 068	1 260
3ПБ 30 - 8-п	2980 x 120 x 220	0,079	В 15	0,197	1 172	1 383
3ПБ 34 - 4-п	3370 x 120 x 220	0,089	В 15	0,22	1 162	1 371
3ПБ 36 - 4-п	3630 x 120 x 220	0,096	В 15	0,24	1 252	1 477
3ПБ 39 - 8-п	3890 x 120 x 220	0,103	В 15	0,30	1 343	1 584
Перемычки сечение 120х290						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
4ПБ 44-8-п	4410 x 120 x 290	0,154	В 15	0,40	2 480	2 926
4ПБ 48-8-п	4800 x 120 x 290	0,167	В 15	0,42	2 712	3 200
Перемычки сечение 250х220						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
5ПБ 25-37-п	2460 x 250 x 220	0,135	В 15	0,34	1 808	2 134
5ПБ 27-37-п	2720 x 250 x 220	0,150	В 15	0,38	2 310	2 726
5ПБ 30-27-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	2 198	2 594
5ПБ 30-37-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	2 623	3 095
5ПБ 34-20-п	3370 x 250 x 220	0,185	В 15	0,46	2 571	3 033
5ПБ 36-20-п	3630 x 250 x 220	0,200	В 15	0,50	2 779	3 279
Перемычки сечение 120х90						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
8ПБ 10-1-п	1030 x 120 x 90	0,011	В 15	0,03	197	233
8ПБ 13-1-п	1290 x 120 x 90	0,014	В 15	0,04	244	288
8ПБ 16-1-п	1550 x 120 x 90	0,017	В 15	0,04	279	329
8ПБ 17-2-п	1680 x 120 x 90	0,018	В 15	0,05	314	370
8ПБ 19-3-п	1940 x 120 x 90	0,021	В 15	0,05	410	484
ПРОГОНЫ						
ТУ 5825-003-01305824-2000, ГПП						
ИПР 72-29.38.29	2980 x 380 x 290	0,328	В 15	0,82	5 070	5 983
ТУ 5825-003-01305824-2000, С.1.1.225-2 в 1.1						
ПРГ 28.1.3-4 Т	2780 x 100 x 300	0,100	В 20	0,25	1 705	2 012
ПРГ 32.1.4-4 Т	3180 x 120 x 400	0,150	В 20	0,38	2 371	2 798
ПРГ 36.1.4-4 Т	3580 x 120 x 400	0,170	В 15	0,43	2 697	3 183
ПРГ 60.2.5-4 Т	5980 x 200 x 500	0,600	В 22,5	1,50	11 446	13 506
ТУ 5825-003-01305824-2000, С.1.038.1-1						
9ПГ 45-45 (Г-образная)	4550 x 380 (-130) x 390 (-220)	0,556	В 15	1,40	8 511	10 043

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru
Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПРОГОНОВ						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ТУ 66-16-121-80, С.239						
ОП 4-4 м	380х380х190	0,028	В 15	0,07	690	814
ОП 4-4 м-1	380х380х190	0,028	В 15	0,07	1 771	2 090
ОП 5-4 м	510х380х190	0,037	В 15	0,10	836	986
ОП 5-4 м-1	510х380х190	0,037	В 15	0,10	2 118	2 499

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ						
Перемычки сечение 120х190						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
9ПБ 13-37-п	1290 х 120 х 190	0,029	В 15	0,07	575	678
9ПБ 16-37-п	1550 х 120 х 190	0,035	В 15	0,09	693	818
9ПБ 18 - 8-п	1810 х 120 х 190	0,041	В 15	0,10	723	853
9ПБ 18-37-п	1810 х 120 х 190	0,041	В 15	0,10	811	957
9ПБ 22 - 3-п	2200 х 120 х 190	0,050	В 15	0,13	724	854
9ПБ 25 - 3-п	2460 х 120 х 190	0,056	В 15	0,14	811	957
9ПБ 25 - 8-п	2460 х 120 х 190	0,056	В 15	0,14	853	1 007
9ПБ 27 - 8-п	2720 х 120 х 190	0,062	В 15	0,16	959	1 132
9ПБ 29 - 4-п	2850 х 120 х 190	0,065	В 15	0,16	997	1 176
9ПБ 30 - 4-п	2980 х 120 х 190	0,068	В 15	0,17	1 042	1 230
Перемычки сечение 250х190						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
10ПБ 18-27-п	1810 х 250 х 190	0,086	В 15	0,22	1 390	1 640
10ПБ 21-27-п	2070 х 250 х 190	0,098	В 15	0,25	1 520	1 793
10ПБ 21-27-ап	2070 х 250 х 190	0,098	В 15	0,25	1 558	1 839
10ПБ 25-27-п	2460 х 250 х 190	0,117	В 15	0,30	1 890	2 230
10ПБ 25-37-п	2460 х 250 х 190	0,117	В 15	0,30	2 067	2 439
10ПБ 27-27-п	2720 х 250 х 190	0,129	В 15	0,32	2 928	3 455
10ПБ 27-37-п	2720 х 250 х 190	0,129	В 15	0,32	3 843	4 535

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
Перемычки сечение 380х90						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05						
7ПП 12-3	1160 х 380 х 90	0,040	В 15	0,11	892	1 052
7ПП 14-4	1420 х 380 х 90	0,049	В 15	0,13	1 090	1 286
Перемычки сечение 380х190						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05						
8ПП 14-71	1420 х 380 х 190	0,103	В 15	0,26	2 176	2 567
8ПП 18 - 5	1810 х 380 х 190	0,131	В 15	0,33	1 961	2 314
8ПП 18-71	1810 х 380 х 190	0,131	В 15	0,33	2 766	3 263
8ПП 21 - 6	2070 х 380 х 190	0,149	В 15	0,37	2 342	2 764
8ПП 21-71	2070 х 380 х 190	0,149	В 15	0,40	3 084	3 639
8ПП 23 - 7	2330 х 380 х 190	0,168	В 15	0,42	1 980	2 336
8ПП 25 - 8	2460 х 380 х 190	0,178	В 15	0,46	2 096	2 474
8ПП 27-71	2720 х 380 х 190	0,196	В 15	0,50	4 893	5 774
8ПП 30-10	2980 х 380 х 190	0,215	В 15	0,54	3 013	3 555

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

ПАРАПЕТЫ, КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ

ТУ 66-16-160-93, С.1.238.1-2

ПП 15.5	1490 x 520 x 80/60	0,054	В 15	0,14	560	660
ПП 18.5	1790 x 520 x 80/60	0,065	В 15	0,16	672	793

ТУ 66-16-120-89, С.1.138-3 в 1

АК 12 - 10	1180 x 1000 x 90/70	0,096	В 15	0,24	2 212	2 610
------------	---------------------	-------	------	------	-------	--------------

ПЛИТЫ БАЛКОНОВ

ГОСТ 25697-83, С1.137.1-9

ПБК 27.13 - 6а	2690 x 1340 x 150/80	0,429	В 15	1,10	6 929	8 176
ПБК 36.13 - 6а	3590 x 1340 x 150/80	0,574	В 15	1,43	9 267	10 935

ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ УСИЛЕННЫЕ

ТУ 66-16-156-90

ИПЛП 51-12а	5080 x 1190 x 220	1,330	В 22,5	2,47	10 065	11 877
ИПЛП 63-12а	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,98	12 442	14 681

КОЗЫРЬКИ ВХОДА

ТУ 5895-005-01305824-2000 С.85

КВ 27-14	2690 x 1760 x 150/80	0,470	В 15	1,20	10 501	12 391
----------	----------------------	-------	------	------	--------	---------------

ЗВЕНЬЯ (ТРУБЫ) ВОДОПРОПУСКНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ГОСТ 24547-81, С.3.501.1-177.93

ЗП 10-100 сеч. 2x2	2260 x 2380 x 1000	1,41	В 35	3,50	29 146	34 392
ЗП 10-200 сеч. 2x2	2260 x 2380 x 2000	2,82	В 30	7,00	64 535	76 151
ЗП 12-200 сеч. 2x2	2680 x 2320 x 2000	3,54	В 35	11,25	73 247	86 432
ЗП 13-100 сеч. 2x2,5	2260 x 2760 x 1000	1,77	В 30	4,43	37 473	44 218
ЗП 13-200 сеч. 2x2,5	2260 x 2760 x 2000	3,54	В 35	8,85	75 984	89 662
ЗП 17-100 сеч. 3x2,5	3400 x 3140 x 1000	3,20	В 35	8,00	66 616	78 607
ЗП 35 сеч. 2x2	2260 x 2740 x 1000	1,75	В 30	4,38	39 555	46 675
ЗП 36 сеч. 2x2,5	2760 x 2800 x 1000	2,19	В 30	5,48	47 881	56 499
СТ 1	3610 x 1890 x 300	1,52	В 20	3,80	19 778	23 338
СТ 3	2790 x 1600 x 300	1,13	В 20	2,83	15 095	17 812

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!