

УТВЕРЖДАЮ:  
 Ген. директор АО «ЗЖБК № 1»  
 \_\_\_\_\_ С. А. Бурганов

**Акционерное Общество «Завод ЖБК № 1»**



Адрес: 603053, г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1

Тел: 253-42-22, 253-06-97

Прайс-лист на 17 Июля 2019 года. Ставка НДС 20%

<b>СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ</b>						
ГОСТ 13579-78						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ФБС 24.3.6 -Т	2380 x 300 x 580	0,406	В 7,5	0,93	1 559	1 871
ФБС 12.3.6 -Т	1180 x 300 x 580	0,197	В 7,5	0,47	795	954
ФБС 9.3.6 -Т	880 x 300 x 580	0,146	В 7,5	0,34	613	735
ФБС 24.4.6 -Т	2380 x 400 x 580	0,543	В 7,5	1,25	2 077	2 492
ФБС 12.4.6 -Т	1180 x 400 x 580	0,265	В 7,5	0,61	1 054	1265
ФБС 9.4.6 -Т	880 x 400 x 580	0,195	В 7,5	0,47	795	954
ФБС 24.5.6 -Т	2380 x 500 x 580	0,679	В 7,5	1,56	2 583	3 100
ФБС 12.5.6 -Т	1180 x 500 x 580	0,331	В 7,5	0,76	1 286	1 543
ФБС 9.5.6 -Т	880 x 500 x 580	0,244	В 7,5	0,59	977	1 173
ФБС 24.6.6 -Т	2380 x 600 x 580	0,815	В 7,5	1,90	3 051	3 661
ФБС 12.6.6 -Т	1180 x 600 x 580	0,398	В 7,5	0,92	1 546	1 855
ФБС 9.6.6 -Т	880 x 600 x 580	0,293	В 7,5	0,67	1 171	1 405

<b>ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ</b>						
Ширина 1,0 м						
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.10 - 8 АIII	2380 x 990 x 220	0,520	В 15	0,80	3 449	4 139
1ПК 27.10 - 8 АIII	2680 x 990 x 220	0,584	В 15	0,80	3 873	4 648
1ПК 30.10 - 8 АIII	2980 x 990 x 220	0,650	В 15	0,90	4 311	5 173
1ПК 33.10 - 8 АIII	3280 x 990 x 220	0,720	В 15	1,06	4 773	5 728
1ПК 36.10 - 8 АIII	3580 x 990 x 220	0,780	В 15	1,06	5 173	6 208
1ПК 39.10 - 8 АIII	3880 x 990 x 220	0,845	В 15	1,20	5 603	6 724
1ПК 42.10 - 8 АIII	4180 x 990 x 220	0,910	В 15	1,23	5 664	6 797
1ПК 45.10 - 8 АIII	4480 x 990 x 220	0,980	В 15	1,33	6 350	7 620
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 48.10- 8 АtV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	6 508	7 810
1ПК 48.10-10 АtV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	7 234	8 680
1ПК 51.10 - 8 АtV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	6 629	7 955
1ПК 51.10-10 АtV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	7 692	9 230
1ПК 54.10 - 8 АtV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	7 024	8 429
1ПК 54.10-10 АtV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	8 152	9 783
1ПК 57.10 - 8 АtV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	7 267	8 720
1ПК 57.10-10 АtV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	8 269	9 923
1ПК 60.10 - 8 АtV	5980 x 990 x 220	1,302	В 15	1,70	7 336	8 803
1ПК 60.10-10 АtV	5980 x 990 x 220	1,302	В 22,5	1,70	8 888	10 666
1ПК 63.10 - 8 АtV	6280 x 990 x 220	1,368	В 15	1,80	7 706	9 247
1ПК 63.10-10 АtV	6280 x 990 x 220	1,368	В 22,5	1,80	9 338	11 206

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1

<http://www.zbk1.ru>; E – mail: [zbk1@mail.ru](mailto:zbk1@mail.ru)

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**Ширина 1,2 м**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.12 - 8 АIII	2380 x 1190 x 220	0,623	В 15	0,87	3 617	4 341
1ПК 27.12 - 8 АIII	2680 x 1190 x 220	0,702	В 15	0,97	4 075	4 890
1ПК 30.12 - 8 АIII	2980 x 1190 x 220	0,780	В 15	1,08	4 528	5 433
1ПК 33.12 - 8 АIII	3280 x 1190 x 220	0,859	В 15	1,18	4 987	5 984
1ПК 36.12 - 8 АIII	3580 x 1190 x 220	0,937	В 15	1,28	5 438	6 526
1ПК 39.12 - 8 АIII	3880 x 1190 x 220	1,016	В 15	1,38	5 895	7 075
1ПК 42.12 - 8 АIII	4180 x 1190 x 220	1,094	В 15	1,59	6 315	7 578
1ПК 45.12 - 8 АIII	4480 x 1190 x 220	1,180	В 15	1,59	6 570	7 884
1ПК 48.12 - 8 АТV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	6 837	8 205
1ПК 48.12-10 АТV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	7 888	9 465
1ПК 51.12 - 8 АТV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	7 266	8 719
1ПК 51.12-10 АТV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	8 385	10 062
1ПК 54.12 - 8 АТV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	7 334	8 801
1ПК 54.12-10 АТV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	9 213	11 056
1ПК 57.12 - 8 АТV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	7 743	9 291
1ПК 57.12-10 АТV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	9 265	11 118
1ПК 60.12 - 8 АТV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 15	2,10	8 135	9 762
1ПК 60.12-10 АТV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 22,5	2,10	10 456	12 547
1ПК 63.12 - 8 АТV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 15	2,20	8 546	10 255
1ПК 63.12-10 АТV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,20	10 984	13 181
1ПК 66.12- 8 АТV	6580 x 1190 x 220	1,723	В 20	2,36	10 787	12 944
1ПК 72.12- 8 АТV	7180 x 1190 x 220	1,880	В 20	2,60	11 231	13 477

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ**

**Ширина 1,5 м**

ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.15 - 8 АIII	2380 x 1490 x 220	0,780	В 15	1,13	5 308	6 369
1ПК 27.15 - 8 АIII	2680 x 1490 x 220	0,880	В 15	1,30	5 458	6 550
1ПК 30.15 - 8 АIII	2980 x 1490 x 220	0,977	В 15	1,42	5 867	7 040
1ПК 33.15 - 8 АIII	3280 x 1490 x 220	1,075	В 15	1,60	6 196	7 435
1ПК 36.15 - 8 АIII	3580 x 1490 x 220	1,174	В 15	1,70	6 861	8 233
1ПК 39.15 - 8 АIII	3880 x 1490 x 220	1,272	В 15	1,90	7 294	8 753
1ПК 42.15 - 8 АIII	4180 x 1490 x 220	1,370	В 15	2,10	7 992	9 590
1ПК 45.15 - 8 АIII	4480 x 1490 x 220	1,470	В 15	2,10	8 696	10 435
1ПК 48.15 - 8 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	9 128	10 953
1ПК 48.15-10 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	10 041	12 050
1ПК 51.15 - 8 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	9 536	11 443
1ПК 51.15-10 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	12 182	14 618
1ПК 54.15 - 8 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	9 846	11 815
1ПК 54.15-10 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	11 789	14 146
1ПК 57.15 - 8 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	10 104	12 125
1ПК 57.15-10 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	11 938	14 326
1ПК 60.15 - 8 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 15	2,80	10 705	12 846
1ПК 60.15-10 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 22,5	2,80	12 972	15 566
1ПК 63.15 - 8 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 15	2,95	11 225	13 470
1ПК 63.15-10 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 22,5	2,95	13 196	15 835

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1  
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru  
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ**

ГОСТ 21924.2-84

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
1П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,24	8 548	10 258
2П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,19	7 688	9 225
1П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,22	7 953	9 544
2П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,18	7 410	8 892
ТУ 66-16-73-97						
ПДПВ 2,4 x 1,2	2400 x 1190 x 170	0,486	В 22,5	1,22	5 223	6 268
ПДПВ 2,9 x 1,2	2900 x 1190 x 170	0,587	В 22,5	1,48	6 623	7 947

**ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ**

ТУ 66-16-02-97, С.1.243.1-4

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ПТ 12,5 - 8, 6	800 x 600 x 80	0,038	В 15	0,10	388	466
ПТ 12,5 - 11, 9	1100 x 900 x 80	0,079	В 15	0,195	801	961
ПТ 12,5 - 13, 13	1300 x 1300 x 80	0,135	В 15	0,34	1 534	1 841
ПТ 12,5 - 16, 14	1600 x 1400 x 80	0,179	В 15	0,45	1 927	2 312
ТУ 66-16-02-97, С.86 ч10						
П 18 - 12	1790 x 1190 x 140	0,295	В 15	0,70	3 754	4 505
П 18 - 15	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 516	4 220
П 18 - 15 (отвер)	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 516	4 220
ИПЛ 5 - 1	2300 x 1410 x 140	0,348	В 15	0,87	5 319	6 383

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОТРАСС**

Лотки теплотрасс

ТУ 66-16-201-92, С.3.006.1-2

Л 2 - 8/2	3000 x 570 x 360	0,200	В 15	0,50	2 170	2 604
Л 7 - 8	5970 x 1160 x 680	1,060	В 22,5	2,65	11 574	13 889
Л 7 - 8/2	2970 x 1160 x 680	0,530	В 22,5	1,325	5 793	6 951
Л 7д - 8	740 x 1160 x 680	0,131	В 22,5	0,328	1 623	1 947
Л 7 - 5	5970 x 1160 x 680	1,060	В 15	2,65	10 310	12 372
Л 7 - 5/2	2970 x 1160 x 680	0,530	В 22,5	1,325	5 158	6 189
Л 7д - 5	740 x 1160 x 680	0,131	В 22,5	0,328	1 448	1 738
Л 6 - 8	5970 x 1160 x 530	0,900	В 22,5	2,25	10 506	12 607
Л 6 - 8/2	2970 x 1160 x 530	0,450	В 22,5	1,125	5 253	6 304
Л 6 - 5	5970 x 1160 x 530	0,900	В 15	2,25	9 358	11 229
Л 6 - 5/2	2970 x 1160 x 530	0,450	В 22,5	1,125	4 378	5 253
Плиты теплотрасс						
ТУ 66-16-201-92						
П 8-8	2990 x 1190 x 100	0,360	В 15	0,88	3 079	3 695

**ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРОВ**

ТУ 66-16-212-96

Ф-1 фундамент	800x700x500	0,175	В 15	0,44	1 511	1 813
П-2 плита забора	4000x2200x160	0,625	В 22,5	1,60	8 154	9 785

**СТУПЕНИ УЛИЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ**

Наименование изделия

СНК 15 - 3,5 - 6	1500 x 350 x 140	0,073	В 22,5	0,18	1 374	1 649
СНК 21 - 3,5 - 6	2100 x 350 x 140	0,102	В 22,5	0,26	1 918	2 301

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1  
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**СТУПЕНИ**

ГОСТ 8717.1-84

ЛС 11	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	812	<b>975</b>
ЛС 11 – 1 л, п	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	918	<b>1 102</b>
ЛС 11 – 17	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	812	<b>975</b>
ЛС 11 – 17 – 1 л, п	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	918	<b>1 102</b>
ЛС 11 – 2	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	1 025	<b>1 230</b>
ЛС 12	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	934	<b>1 120</b>
ЛС 12 – 1 л, п	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 040	<b>1 248</b>
ЛС 12 – 17	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	934	<b>1 120</b>
ЛС 12 – 17 – 1 л, п	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 040	<b>1 248</b>
ЛС 12 – 17 – 2	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 148	<b>1 377</b>
ЛС 12 – 2	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 148	<b>1 377</b>
ЛС 14	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 052	<b>1 263</b>
ЛС 14 – 1 л, п	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 159	<b>1 391</b>
ЛС 14 – 2	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 266	<b>1 520</b>
ЛС 15	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 163	<b>1 395</b>
ЛС 15 – 1 л, п	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 270	<b>1 524</b>
ЛС 15 – 2	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 376	<b>1 651</b>
ЛС 17	1650 x 330 x 145	0,072	В 22,5	0,18	1 390	<b>1 668</b>
ЛС 23	2250 x 330 x 145	0,100	В 22,5	0,25	2 098	<b>2 518</b>

**ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-6						
ЛМ 27.11.14-4 м	2720 x 1050 x 254	0,531	В 22,5	1,33	5 426	<b>6 512</b>
ЛМ 27.12.14-4 м	2720 x 1200 x 254	0,607	В 22,5	1,52	6 198	<b>7 438</b>
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-7 Выпуск 1						
ЛМ 30.11.15-4 м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	6 833	<b>8 200</b>
ЛМ 30.11.15-4-1м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	7 211	<b>8 653</b>
ЛМ 30.12.15-4 м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	7 500	<b>9 000</b>
ЛМ 30.12.15-4-1м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	8 308	<b>9 969</b>
ГОСТ 9818-85, С.1.251.1-4						
ЛМФ 39.12.17-5 м	3913 x 1200 x 295	0,517	В 22,5	1,29	7 625	<b>9 150</b>

**ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ**

ГОСТ 9818-85, С.1.152.1-8

2 ЛП 22.13-4-к	2480 x 1300 x 220/320	0,414	В 15	1,04	4 209	<b>5 051</b>
2 ЛП 22.16-4-к	2480 x 1600 x 220/320	0,480	В 15	1,20	4 876	<b>5 851</b>
2 ЛП 22.19-4-к	2480 x 1900 x 220/320	0,547	В 15	1,37	5 556	<b>6 667</b>
2 ЛП 22.19-4-км	2480 x 1900 x 220/320	0,532	В 15	1,36	5 404	<b>6 485</b>
2 ЛП 25.13-4-к	2780 x 1300 x 220/320	0,464	В 15	1,16	4 913	<b>5 896</b>
2 ЛП 25.19-4-к	2780 x 1900 x 220/320	0,613	В 15	1,50	6 596	<b>7 915</b>
ГОСТ 9818-85, С.86						
ИЛП 43-12	4720 x 1280 x 280/320	0,773	В 15	1,93	10 996	<b>13 196</b>
ИЛП 43-12-3	4720 x 1280 x 280/320	0,762	В 15	1,90	10 845	<b>13 014</b>
ГОСТ 9818-85, С.1.250-16.1						
ГОСТ 9818-85, С.1.252.1-4 Выпуск 1						
ЛПФ 28.11-5	3080 x 1220 x 350	0,438	В 15	1,10	6 235	<b>7 482</b>

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1  
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru  
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
<b>Перемычки сечение 120х140</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
2ПБ-10-1П	1030 x 120 x 140	0,017	В 15	0,043	298	357
2ПБ-13-1П	1290 x 120 x 140	0,022	В 15	0,054	373	448
2ПБ-16-2П	1550 x 120 x 140	0,026	В 15	0,065	388	465
2ПБ-17-2П	1680 x 120 x 140	0,028	В 15	0,071	414	497
2ПБ-19-3П	1940 x 120 x 140	0,033	В 15	0,081	511	613
2ПБ-22-3П	2200 x 120 x 140	0,037	В 15	0,092	573	687
2ПБ-25-3П	2460 x 120 x 140	0,041	В 15	0,103	674	809
2ПБ-26-4П	2590 x 120 x 140	0,044	В 15	0,109	743	891
2ПБ-29-4П	2850 x 120 x 140	0,048	В 15	0,12	811	973
2ПБ-30-4П	2980 x 120 x 140	0,05	В 15	0,125	844	1 013

**Перемычки сечение 120х220**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01

3ПБ 13 - 37-п	1290 x 120 x 220	0,034	В 15	0,085	565	678
3ПБ 16 - 37-п	1550 x 120 x 220	0,041	В 15	0,102	709	851
3ПБ 18 - 37-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	795	954
3ПБ 18 - 8-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	714	857
3ПБ 21 - 8-п	2070 x 120 x 220	0,055	В 15	0,137	819	982
3ПБ 25 - 8-п	2460 x 120 x 220	0,065	В 15	0,162	966	1 160
3ПБ 27 - 8-п	2720 x 120 x 220	0,072	В 15	0,18	1 071	1 285
3ПБ 30 - 8-п	2980 x 120 x 220	0,079	В 15	0,197	1 176	1 411
3ПБ 34 - 4-п	3370 x 120 x 220	0,089	В 15	0,22	1 165	1 398
3ПБ 36 - 4-п	3630 x 120 x 220	0,096	В 15	0,24	1 256	1 507
3ПБ 39 - 8-п	3890 x 120 x 220	0,103	В 15	0,30	1 347	1 616

**Перемычки сечение 120х290**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01

4ПБ 44-8-п	4410 x 120 x 290	0,154	В 15	0,40	2 861	3 433
4ПБ 48-8-п	4800 x 120 x 290	0,167	В 15	0,42	3 128	3 754

**Перемычки сечение 250х220**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01

5ПБ 18-27-п	1810 x 250 x 220	0,1	В 15	0,25	1 545	1 854
5ПБ 21-27-п	2070 x 250 x 220	0,114	В 15	0,28	1 823	2 187
5ПБ 25-27-п	2460 x 250 x 220	0,135	В 15	0,34	2 023	2 427
5ПБ 25-37-п	2460 x 250 x 220	0,135	В 15	0,34	2 096	2 515
5ПБ 27-27-п	2720 x 250 x 220	0,15	В 15	0,37	2 380	2 856
5ПБ 27-37-п	2720 x 250 x 220	0,150	В 15	0,38	2 677	3 212
5ПБ 30-27-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	2 548	3 057
5ПБ 30-37-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	3 039	3 647
5ПБ 31-27-п	3110 x 250 x 220	0,171	В 15	0,43	2 683	3 219
5ПБ 34-20-п	3370 x 250 x 220	0,185	В 15	0,46	2 978	3 573
5ПБ 36-20-п	3630 x 250 x 220	0,200	В 15	0,50	3 220	3 864

**Перемычки сечение 120х90**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04

8ПБ 10-1-п	1030 x 120 x 90	0,011	В 15	0,03	198	238
8ПБ 13-1-п	1290 x 120 x 90	0,014	В 15	0,04	245	294
8ПБ 16-1-п	1550 x 120 x 90	0,017	В 15	0,04	280	336
8ПБ 17-2-п	1680 x 120 x 90	0,018	В 15	0,05	315	377
8ПБ 19-3-п	1940 x 120 x 90	0,021	В 15	0,05	411	494

**ПРОГОНЫ**

ТУ 5825-003-01305824-2000, С.1.225-2 в 1.1, С.1.038.1-1

ПРГ 28.1.3-4 Т	2780 x 100 x 300	0,100	В 20	0,25	1 918	2 301
ПРГ 32.1.4-4 Т	3180 x 120 x 400	0,150	В 20	0,38	2 665	3 198
ПРГ 36.1.4-4 Т	3580 x 120 x 400	0,170	В 15	0,43	3 035	3 642
ПРГ 60.2.5-4 Т	5980 x 200 x 500	0,600	В 22,5	1,50	12 874	15 449
9ПГ 45-45 (Г-образн)	4550 x 380 (-130) x 390 (-220)	0,556	В 15	1,40	9 818	11 781

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1

<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПРОГОНОВ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ТУ 66-16-121-80, С.239						
ОП 4-4 м	380x380x190	0,028	В 15	0,07	692	830
ОП 4-4 м-1	380x380x190	0,028	В 15	0,07	1 777	2 132
ОП 5-4 м	510x380x190	0,037	В 15	0,10	838	1 006
ОП 5-4 м-1	510x380x190	0,037	В 15	0,10	2 124	2 549

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ****Перемычки сечение 120x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04

9ПБ 13-37-п	1290 x 120 x 190	0,029	В 15	0,07	577	692
9ПБ 16-37-п	1550 x 120 x 190	0,035	В 15	0,09	695	834
9ПБ 18 - 8-п	1810 x 120 x 190	0,041	В 15	0,10	726	871
9ПБ 18-37-п	1810 x 120 x 190	0,041	В 15	0,10	813	976
9ПБ 22 - 3-п	2200 x 120 x 190	0,050	В 15	0,13	726	871
9ПБ 25 - 3-п	2460 x 120 x 190	0,056	В 15	0,14	813	976
9ПБ 25 - 8-п	2460 x 120 x 190	0,056	В 15	0,14	856	1 027
9ПБ 27 - 8-п	2720 x 120 x 190	0,062	В 15	0,16	962	1 155
9ПБ 29 - 4-п	2850 x 120 x 190	0,065	В 15	0,16	1 000	1 200
9ПБ 30 - 4-п	2980 x 120 x 190	0,068	В 15	0,17	1 046	1 255

**Перемычки сечение 250x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04

10ПБ 18-27-п	1810 x 250 x 190	0,086	В 15	0,22	1 533	1 840
10ПБ 21-27-ап	2070 x 250 x 190	0,098	В 15	0,25	1 835	2 202
10ПБ 21-27-п	2070 x 250 x 190	0,098	В 15	0,25	1 677	2 012
10ПБ 25-27-ап	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 243	2 691
10ПБ 25-27-п	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 086	2 503
10ПБ 25-37-п	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 281	2 737
10ПБ 27-27-ап	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	3 230	3 876
10ПБ 27-27-п	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	3 463	4 155
10ПБ 27-37-ап	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	4 468	5 361
10ПБ 27-37-п	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	4 241	5 089

**ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ****Перемычки сечение 380x90**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05

7ПП 12-3	1160 x 380 x 90	0,040	В 15	0,11	983	1 180
7ПП 14-4	1420 x 380 x 90	0,049	В 15	0,13	1 203	1 443

**Перемычки сечение 380x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05

8ПП 14-71	1420 x 380 x 190	0,103	В 15	0,26	2 509	3 011
8ПП 16-71	1590 x 380 x 190	0,112	В 15	0,28	3 003	3 604
8ПП 18 - 5	1810 x 380 x 190	0,131	В 15	0,33	2 262	2 714
8ПП 18-71	1810 x 380 x 190	0,131	В 15	0,33	3 189	3 827
8ПП 21 - 6	2070 x 380 x 190	0,149	В 15	0,37	2 702	3 242
8ПП 21-71	2070 x 380 x 190	0,149	В 15	0,40	3 558	4 269
8ПП 23 - 7	2330 x 380 x 190	0,168	В 15	0,42	2 283	2 740
8ПП 25 - 8	2460 x 380 x 190	0,178	В 15	0,46	2 418	2 901
8ПП 27-71	2720 x 380 x 190	0,196	В 15	0,50	5 643	6 772
8ПП 30-10	2980 x 380 x 190	0,215	В 15	0,54	3 475	4 170

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1

<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

<b>ПАРАПЕТЫ, КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ</b>						
ТУ 66-16-160-93, С.1.238.1-2						
ПП 15.5	1490 x 520 x 80/60	0,054	В 15	0,14	561	<b>673</b>
ПП 15.7	1490 x 520 x 80/60	0,054	В 15	0,14	783	<b>940</b>
ПП 18.5	1790 x 520 x 80/60	0,065	В 15	0,16	674	<b>809</b>
ПП 18.7	1790 x 520 x 80/60	0,065	В 15	0,16	971	<b>1 165</b>
ТУ 66-16-120-89, С.1.138-3 в 1						
АК 12 - 10	1180 x 1000 x 90/70	0,096	В 15	0,24	2 219	<b>2 663</b>

<b>ПЛИТЫ БАЛКОНОВ</b>						
ГОСТ 25697-83, С.1.137.1-9						
ПБК 27.13 - 6а	2690 x 1340 x 150/80	0,429	В 15	1,10	6 950	<b>8 340</b>
ПБК 36.13 - 6а	3590 x 1340 x 150/80	0,574	В 15	1,43	9 294	<b>11 153</b>

<b>ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ УСИЛЕННЫЕ</b>						
ТУ 66-16-156-90						
ИПЛП 51-12а	5080 x 1190 x 220	1,330	В 22,5	2,47	10 095	<b>12 114</b>
ИПЛП 63-12а	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,98	12 479	<b>14 975</b>

<b>КОЗЫРЬКИ ВХОДА</b>						
ТУ 5895-005-01305824-2000 С.85						
КВ 27-14	2690 x 1760 x 150/80	0,470	В 15	1,20	10 532	<b>12 639</b>

<b>ЗВЕНЬЯ (ТРУБЫ) ВОДОПРОПУСКНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ</b>						
ГОСТ 24547-81, С.3.501.1-177.93						
ЗП 10-100 сеч. 2х2	2260 x 2380 x 1000	1,41	В 35	3,50	29 233	<b>35 080</b>
ЗП 10-200 сеч. 2х2	2260 x 2380 x 2000	2,82	В 30	7,00	64 729	<b>77 674</b>
ЗП 12-200 сеч. 2х2	2680 x 2320 x 2000	3,54	В 35	11,25	73 467	<b>88 160</b>
ЗП 13-100 сеч. 2х2,5	2260 x 2760 x 1000	1,77	В 30	4,43	37 585	<b>45 102</b>
ЗП 13-200 сеч. 2х2,5	2260 x 2760 x 2000	3,54	В 35	8,85	76 212	<b>91 455</b>
ЗП 17-100 сеч. 3х2,5	3400 x 3140 x 1000	3,20	В 35	8,00	66 816	<b>80 179</b>
ЗП 35 сеч. 2х2	2260 x 2740 x 1000	1,75	В 30	4,38	39 673	<b>47 608</b>
ЗП 36 сеч. 2х2,5	2760 x 2800 x 1000	2,19	В 30	5,48	48 025	<b>57 629</b>
СТ 1	3610 x 1890 x 300	1,52	В 20	3,80	19 838	<b>23 805</b>
СТ 3	2790 x 1600 x 300	1,13	В 20	2,83	15 140	<b>18 168</b>

<b>ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ</b>						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ЛВ 30.06.05	2980 x 625 x 500	0,19	В 22,5	0,43787	7 844	<b>9 413</b>

<b>ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ</b>						
ГОСТ 8020-90, С.3.900.1-14 Выпуск 01						
КС 10-9	1000x1160x890	0,24	В 15	0,60	1 464	<b>1 756</b>
КС 15-9	1500x1680x890	0,40	В 15	1,0	2 290	<b>2 749</b>
ПП 10-1 крышка	1160x150 отв.700	0,10	В 15	0,30	1 378	<b>1 654</b>
2ПП 15-2 крышка	1680x150 отв.700	0,27	В 15	0,68	2 573	<b>3 087</b>

ОАО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1  
<http://www.zbk1.ru>; E – mail: zbk1@mail.ru  
 Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!