

УТВЕРЖДАЮ:  
 Ген. директор АО «ЗЖБК № 1»  
 \_\_\_\_\_ С. А. Бурганов

**Акционерное Общество «Завод ЖБК № 1»**



Адрес: 603053, г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1

Тел: 253-42-22, 253-06-97

Прайс-лист на 20 Августа 2020

СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ						
ГОСТ 13579-78						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ФБС 24.3.6 -Т	2380 x 300 x 580	0,406	В 7,5	0,93	1 715	2 058
ФБС 12.3.6 -Т	1180 x 300 x 580	0,197	В 7,5	0,47	875	1 049
ФБС 9.3.6 -Т	880 x 300 x 580	0,146	В 7,5	0,34	674	809
ФБС 24.4.6 -Т	2380 x 400 x 580	0,543	В 7,5	1,25	2 285	2 741
ФБС 12.4.6 -Т	1180 x 400 x 580	0,265	В 7,5	0,61	1 160	1392
ФБС 9.4.6 -Т	880 x 400 x 580	0,195	В 7,5	0,47	875	1049
ФБС 24.5.6 -Т	2380 x 500 x 580	0,679	В 7,5	1,56	2 842	3 410
ФБС 12.5.6 -Т	1180 x 500 x 580	0,331	В 7,5	0,76	1 414	1 697
ФБС 9.5.6 -Т	880 x 500 x 580	0,244	В 7,5	0,59	1 075	1 290
ФБС 24.6.6 -Т	2380 x 600 x 580	0,815	В 7,5	1,90	3 356	4 027
ФБС 12.6.6 -Т	1180 x 600 x 580	0,398	В 7,5	0,92	1 700	2 041
ФБС 9.6.6 -Т	880 x 600 x 580	0,293	В 7,5	0,67	1 288	1 546

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ						
Ширина 1,0 м						
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.10 - 8 АIII	2380 x 990 x 220	0,520	В 15	0,80	3 794	4 553
1ПК 27.10 - 8 АIII	2680 x 990 x 220	0,584	В 15	0,80	4 260	5 113
1ПК 30.10 - 8 АIII	2980 x 990 x 220	0,650	В 15	0,90	4 742	5 691
1ПК 33.10 - 8 АIII	3280 x 990 x 220	0,720	В 15	1,06	5 251	6 301
1ПК 36.10 - 8 АIII	3580 x 990 x 220	0,780	В 15	1,06	5 691	6 829
1ПК 39.10 - 8 АIII	3880 x 990 x 220	0,845	В 15	1,20	6 164	7 396
1ПК 42.10 - 8 АIII	4180 x 990 x 220	0,910	В 15	1,23	6 231	7 477
1ПК 45.10 - 8 АIII	4480 x 990 x 220	0,980	В 15	1,33	6 985	8 382
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 48.10- 8 АтV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	7 159	8 591
1ПК 48.10-10 АтV	4780 x 990 x 220	1,040	В 15	1,40	7 957	9 548
1ПК 51.10 - 8 АтV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	7 292	8 750
1ПК 51.10-10 АтV	5080 x 990 x 220	1,106	В 15	1,50	8 461	10 153
1ПК 54.10 - 8 АтV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	7 727	9 272
1ПК 54.10-10 АтV	5380 x 990 x 220	1,172	В 15	1,60	8 968	10 761
1ПК 57.10 - 8 АтV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	7 994	9 593
1ПК 57.10-10 АтV	5680 x 990 x 220	1,237	В 15	1,65	9 096	10 915
1ПК 60.10 - 8 АтV	5980 x 990 x 220	1,302	В 15	1,70	8 069	9 683
1ПК 60.10-10 АтV	5980 x 990 x 220	1,302	В 22,5	1,70	9 777	11 732
1ПК 63.10 - 8 АтV	6280 x 990 x 220	1,368	В 15	1,80	8 476	10 172
1ПК 63.10-10 АтV	6280 x 990 x 220	1,368	В 22,5	1,80	10 272	12 326

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1  
 zbk1.ru; zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
 ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**Ширина 1,2 м**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.12 - 8 АIII	2380 x 1190 x 220	0,623	В 15	0,87	3 979	4 775
1ПК 27.12 - 8 АIII	2680 x 1190 x 220	0,702	В 15	0,97	4 483	5 379
1ПК 30.12 - 8 АIII	2980 x 1190 x 220	0,780	В 15	1,08	4 980	5 976
1ПК 33.12 - 8 АIII	3280 x 1190 x 220	0,859	В 15	1,18	5 485	6 582
1ПК 36.12 - 8 АIII	3580 x 1190 x 220	0,937	В 15	1,28	5 982	7 178
1ПК 39.12 - 8 АIII	3880 x 1190 x 220	1,016	В 15	1,38	6 485	7 782
1ПК 42.12 - 8 АIII	4180 x 1190 x 220	1,094	В 15	1,59	6 947	8 336
1ПК 45.12 - 8 АIII	4480 x 1190 x 220	1,180	В 15	1,59	7 227	8 672
1ПК 48.12 - 8 АТV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	7 521	9 025
1ПК 48.12-10 АТV	4780 x 1190 x 220	1,251	В 15	1,70	8 676	10 412
1ПК 51.12 - 8 АТV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	7 992	9 590
1ПК 51.12-10 АТV	5080 x 1190 x 220	1,330	В 15	1,80	9 224	11 069
1ПК 54.12 - 8 АТV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	8 067	9 681
1ПК 54.12-10 АТV	5380 x 1190 x 220	1,408	В 15	1,90	10 135	12 162
1ПК 57.12 - 8 АТV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	8 517	10 220
1ПК 57.12-10 АТV	5680 x 1190 x 220	1,487	В 15	2,00	10 192	12 230
1ПК 60.12 - 8 АТV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 15	2,10	8 949	10 738
1ПК 60.12-10 АТV	5980 x 1190 x 220	1,565	В 22,5	2,10	11 501	13 801
1ПК 63.12 - 8 АТV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 15	2,20	9 400	11 280
1ПК 63.12-10 АТV	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,20	12 083	14 499
1ПК 66.12 - 8 АТV	6580 x 1190 x 220	1,723	В 20	2,36	11 865	14 239
1ПК 72.12 - 8 АТV	7180 x 1190 x 220	1,880	В 20	2,60	12 354	14 825

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ**

**Ширина 1,5 м**

ГОСТ 9561-91, Серия 1.141-1						
1ПК 24.15 - 8 АIII	2380 x 1490 x 220	0,780	В 15	1,13	5 839	7 006
1ПК 27.15 - 8 АIII	2680 x 1490 x 220	0,880	В 15	1,30	6 004	7 205
1ПК 30.15 - 8 АIII	2980 x 1490 x 220	0,977	В 15	1,42	6 453	7 744
1ПК 33.15 - 8 АIII	3280 x 1490 x 220	1,075	В 15	1,60	6 815	8 179
1ПК 36.15 - 8 АIII	3580 x 1490 x 220	1,174	В 15	1,70	7 547	9 056
1ПК 39.15 - 8 АIII	3880 x 1490 x 220	1,272	В 15	1,90	8 024	9 628
1ПК 42.15 - 8 АIII	4180 x 1490 x 220	1,370	В 15	2,10	8 791	10 549
1ПК 45.15 - 8 АIII	4480 x 1490 x 220	1,470	В 15	2,10	9 565	11 478
1ПК 48.15 - 8 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	10 040	12 048
1ПК 48.15-10 АТV	4780 x 1490 x 220	1,567	В 15	2,30	11 045	13 255
1ПК 51.15 - 8 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	10 490	12 588
1ПК 51.15-10 АТV	5080 x 1490 x 220	1,665	В 15	2,40	13 400	16 080
1ПК 54.15 - 8 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	10 831	12 997
1ПК 54.15-10 АТV	5380 x 1490 x 220	1,764	В 15	2,50	12 968	15 561
1ПК 57.15 - 8 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	11 114	13 337
1ПК 57.15-10 АТV	5680 x 1490 x 220	1,862	В 15	2,65	13 132	15 758
1ПК 60.15 - 8 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 15	2,80	11 775	14 130
1ПК 60.15-10 АТV	5980 x 1490 x 220	1,960	В 22,5	2,80	14 269	17 123
1ПК 63.15 - 8 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 15	2,95	12 347	14 817
1ПК 63.15-10 АТV	6280 x 1490 x 220	2,058	В 22,5	2,95	14 515	17 418

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1  
zbc1.ru; zbc1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ**

ГОСТ 21924.2-84

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
1П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,24	9 403	11 284
2П 30.18-30	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,19	8 456	10 148
1П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 30	2,22	8 749	10 498
2П 30.18-10	3000 x 1750 x 170	0,89	В 22,5	2,18	8 151	9 781
ТУ 66-16-73-97						
ПДПВ 2,4 x 1,2	2400 x 1190 x 170	0,486	В 22,5	1,22	5 746	6 895
ПДПВ 2,9 x 1,2	2900 x 1190 x 170	0,587	В 22,5	1,48	7 285	8 742

**ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ**

ТУ 66-16-02-97, С.1.243.1-4

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ПТ 12,5 - 8, 6	800 x 600 x 80	0,038	В 15	0,10	427	512
ПТ 12,5 - 11, 9	1100 x 900 x 80	0,079	В 15	0,195	881	1 057
ПТ 12,5 - 13, 13	1300 x 1300 x 80	0,135	В 15	0,34	1 688	2 025
ПТ 12,5 - 16, 14	1600 x 1400 x 80	0,179	В 15	0,45	2 120	2 544
ТУ 66-16-02-97, С.86 ч10						
П 18 - 12	1790 x 1190 x 140	0,295	В 15	0,70	4 130	4 956
П 18 - 15	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 868	4 642
П 18 - 15 (отвер)	1780 x 1480 x 140	0,371	В 15	0,92	3 868	4 642
ИПЛ 5 - 1	2300 x 1410 x 140	0,348	В 15	0,87	5 851	7 021

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОТРАСС**

Лотки теплотрасс

ТУ 66-16-201-92, С.3.006.1-2

Л 2 - 8/2	3000 x 570 x 360	0,200	В 15	0,50	2 387	2 864
Л 7 - 8	5970 x 1160 x 680	1,060	В 22,5	2,65	12 732	15 278
Л 7 - 8/2	2970 x 1160 x 680	0,530	В 22,5	1,325	6 372	7 646
Л 7д - 8	740 x 1160 x 680	0,131	В 22,5	0,328	1 785	2 142
Л 7 - 5	5970 x 1160 x 680	1,060	В 15	2,65	11 341	13 609
Л 7 - 5/2	2970 x 1160 x 680	0,530	В 22,5	1,325	5 673	6 808
Л 7д - 5	740 x 1160 x 680	0,131	В 22,5	0,328	1 593	1 912
Л 6 - 8	5970 x 1160 x 530	0,900	В 22,5	2,25	11 557	13 868
Л 6 - 8/2	2970 x 1160 x 530	0,450	В 22,5	1,125	5 778	6 934
Л 6 - 5	5970 x 1160 x 530	0,900	В 15	2,25	10 293	12 352
Л 6 - 5/2	2970 x 1160 x 530	0,450	В 22,5	1,125	4 815	5 778
Плиты теплотрасс						
ТУ 66-16-201-92						
П 8-8	2990 x 1190 x 100	0,360	В 15	0,88	3 387	4 064

**ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРОВ**

ТУ 66-16-212-96

Ф-1 фундамент	800x700x500	0,175	В 15	0,44	1 662	1 994
П-2 плита забора	4000x2200x160	0,625	В 22,5	1,60	8 969	10 763

**СТУПЕНИ УЛИЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ**

Наименование изделия

СНК 15 - 3,5 - 6	1500 x 350 x 140	0,073	В 22,5	0,18	1 512	1 814
СНК 21 - 3,5 - 6	2100 x 350 x 140	0,102	В 22,5	0,26	2 109	2 531

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1

zbc1.ru; zbc1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**СТУПЕНИ**

ГОСТ 8717.1-84

ЛС 11	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	893	1 072
ЛС 11 – 1 л, п	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	1 010	1 212
ЛС 11 – 17	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	893	1 072
ЛС 11 – 17 – 1 л, п	1050 x 290 x 168	0,046	В 22,5	0,11	1 010	1 212
ЛС 11 – 2	1050 x 330 x 145	0,046	В 22,5	0,11	1 128	1 353
ЛС 12	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 027	1 232
ЛС 12 – 1 л, п	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 144	1 373
ЛС 12 – 17	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 027	1 232
ЛС 12 – 17 – 1 л, п	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 144	1 373
ЛС 12 – 17 – 2	1200 x 290 x 168	0,053	В 22,5	0,13	1 263	1 515
ЛС 12 – 2	1200 x 330 x 145	0,053	В 22,5	0,13	1 263	1 515
ЛС 14	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 157	1 389
ЛС 14 – 1 л, п	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 275	1 530
ЛС 14 – 2	1350 x 330 x 145	0,060	В 22,5	0,14	1 393	1 672
ЛС 15	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 279	1 535
ЛС 15 – 1 л, п	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 397	1 676
ЛС 15 – 2	1500 x 330 x 145	0,066	В 22,5	0,16	1 514	1 817
ЛС 17	1650 x 330 x 145	0,072	В 22,5	0,18	1 529	1 834
ЛС 23	2250 x 330 x 145	0,100	В 22,5	0,25	2 308	2 770

**ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-6						
ЛМ 27.11.14-4 м	2720 x 1050 x 254	0,531	В 22,5	1,33	5 969	7 163
ЛМ 27.12.14-4 м	2720 x 1200 x 254	0,607	В 22,5	1,52	6 818	8 182
ГОСТ 9818-85, С.1.151.1-7 Выпуск 1						
ЛМ 30.11.15-4 м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	7 516	9 020
ЛМ 30.11.15-4-1м	3030 x 1050 x 258	0,590	В 22,5	1,48	7 932	9 518
ЛМ 30.12.15-4 м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	8 250	9 900
ЛМ 30.12.15-4-1м	3030 x 1200 x 258	0,680	В 22,5	1,70	9 138	10 966
ГОСТ 9818-85, С.1.251.1-4						
ЛМФ 39.12.17-5 м	3913 x 1200 x 295	0,517	В 22,5	1,29	8 388	10 065

**ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ**

ГОСТ 9818-85, С.1.152.1-8

2 ЛП 22.13-4-к	2480 x 1300 x 220/320	0,414	В 15	1,04	4 630	5 556
2 ЛП 22.16-4-к	2480 x 1600 x 220/320	0,480	В 15	1,20	5 363	6 436
2 ЛП 22.19-4-к	2480 x 1900 x 220/320	0,547	В 15	1,37	6 111	7 334
2 ЛП 22.19-4-км	2480 x 1900 x 220/320	0,532	В 15	1,36	5 944	7 133
2 ЛП 25.13-4-к	2780 x 1300 x 220/320	0,464	В 15	1,16	5 405	6 485
2 ЛП 25.19-4-к	2780 x 1900 x 220/320	0,613	В 15	1,50	7 255	8 706
ГОСТ 9818-85, С.86						
ИЛП 43-12	4720 x 1280 x 280/320	0,773	В 15	1,93	12 096	14 515
ИЛП 43-12-3	4720 x 1280 x 280/320	0,762	В 15	1,90	11 929	14 315
ГОСТ 9818-85, С.1.250-16.1						
ГОСТ 9818-85, С.1.252.1-4 Выпуск 1						
ЛПФ 28.11-5	3080 x 1220 x 350	0,438	В 15	1,10	6 859	8 230

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1  
zbc1.ru; zbc1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

<b>ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ</b>						
Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
<b>Перемычки сечение 120х140</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
2ПБ-10-1П	1030 x 120 x 140	0,017	В 15	0,043	327	393
2ПБ-13-1П	1290 x 120 x 140	0,022	В 15	0,054	410	493
2ПБ-16-2П	1550 x 120 x 140	0,026	В 15	0,065	426	512
2ПБ-17-2П	1680 x 120 x 140	0,028	В 15	0,071	455	546
2ПБ-19-3П	1940 x 120 x 140	0,033	В 15	0,081	562	674
2ПБ-22-3П	2200 x 120 x 140	0,037	В 15	0,092	630	756
2ПБ-25-3П	2460 x 120 x 140	0,041	В 15	0,103	741	890
2ПБ-26-4П	2590 x 120 x 140	0,044	В 15	0,109	817	981
2ПБ-29-4П	2850 x 120 x 140	0,048	В 15	0,12	892	1 070
2ПБ-30-4П	2980 x 120 x 140	0,05	В 15	0,125	928	1 114
<b>Перемычки сечение 120х220</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
3ПБ 13 - 37-п	1290 x 120 x 220	0,034	В 15	0,085	622	746
3ПБ 16 - 37-п	1550 x 120 x 220	0,041	В 15	0,102	780	936
3ПБ 18 - 37-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	874	1 049
3ПБ 18 - 8-п	1810 x 120 x 220	0,048	В 15	0,119	785	942
3ПБ 21 - 8-п	2070 x 120 x 220	0,055	В 15	0,137	900	1 080
3ПБ 25 - 8-п	2460 x 120 x 220	0,065	В 15	0,162	1 063	1 276
3ПБ 27 - 8-п	2720 x 120 x 220	0,072	В 15	0,18	1 178	1 414
3ПБ 30 - 8-п	2980 x 120 x 220	0,079	В 15	0,197	1 293	1 552
3ПБ 34 - 4-п	3370 x 120 x 220	0,089	В 15	0,22	1 282	1 538
3ПБ 36 - 4-п	3630 x 120 x 220	0,096	В 15	0,24	1 381	1 658
3ПБ 39 - 8-п	3890 x 120 x 220	0,103	В 15	0,30	1 481	1 778
<b>Перемычки сечение 120х290</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
4ПБ 44-8-п	4410 x 120 x 290	0,154	В 15	0,40	3 147	3 776
4ПБ 48-8-п	4800 x 120 x 290	0,167	В 15	0,42	3 441	4 129
<b>Перемычки сечение 250х220</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 01						
5ПБ 18-27-п	1810 x 250 x 220	0,1	В 15	0,25	1 700	2 039
5ПБ 21-27-п	2070 x 250 x 220	0,114	В 15	0,28	2 005	2 406
5ПБ 25-27-п	2460 x 250 x 220	0,135	В 15	0,34	2 225	2 670
5ПБ 25-37-п	2460 x 250 x 220	0,135	В 15	0,34	2 305	2 767
5ПБ 27-27-п	2720 x 250 x 220	0,15	В 15	0,37	2 618	3 142
5ПБ 27-37-п	2720 x 250 x 220	0,150	В 15	0,38	2 944	3 533
5ПБ 30-27-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	2 802	3 363
5ПБ 30-37-п	2980 x 250 x 220	0,164	В 15	0,45	3 343	4 012
5ПБ 31-27-п	3110 x 250 x 220	0,171	В 15	0,43	2 951	3 541
5ПБ 34-20-п	3370 x 250 x 220	0,185	В 15	0,46	3 275	3 930
5ПБ 36-20-п	3630 x 250 x 220	0,200	В 15	0,50	3 542	4 250
<b>Перемычки сечение 120х90</b>						
ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04						
8ПБ 10-1-п	1030 x 120 x 90	0,011	В 15	0,03	218	261
8ПБ 13-1-п	1290 x 120 x 90	0,014	В 15	0,04	269	323
8ПБ 16-1-п	1550 x 120 x 90	0,017	В 15	0,04	308	369
8ПБ 17-2-п	1680 x 120 x 90	0,018	В 15	0,05	346	415
8ПБ 19-3-п	1940 x 120 x 90	0,021	В 15	0,05	453	543
<b>ПРОГОНЫ</b>						
ТУ 5825-003-01305824-2000, С.1.225-2 в 1.1, С.1.038.1-1						
ПРГ 28.1.3-4 Т	2780 x 100 x 300	0,100	В 20	0,25	2 109	2 531
ПРГ 32.1.4-4 Т	3180 x 120 x 400	0,150	В 20	0,38	2 932	3 518
ПРГ 36.1.4-4 Т	3580 x 120 x 400	0,170	В 15	0,43	3 339	4 006
ПРГ 60.2.5-4 Т	5980 x 200 x 500	0,600	В 22,5	1,50	14 162	16 994
9ПГ 45-45 (Г-образн)	4550 x 380 (-130) x 390 (-220)	0,556	В 15	1,40	10 799	12 959

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1

zbc1.ru; zbc1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!



**ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПРОГОНОВ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ТУ 66-16-121-80, С.239						
ОП 4-4 м	380x380x190	0,028	В 15	0,07	761	913
ОП 4-4 м-1	380x380x190	0,028	В 15	0,07	1 954	2 345
ОП 5-4 м	510x380x190	0,037	В 15	0,10	922	1 106
ОП 5-4 м-1	510x380x190	0,037	В 15	0,10	2 337	2 804

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ****Перемычки сечение 120x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04

9ПБ 13-37-п	1290 x 120 x 190	0,029	В 15	0,07	634	761
9ПБ 16-37-п	1550 x 120 x 190	0,035	В 15	0,09	765	918
9ПБ 18 - 8-п	1810 x 120 x 190	0,041	В 15	0,10	798	958
9ПБ 18-37-п	1810 x 120 x 190	0,041	В 15	0,10	894	1 073
9ПБ 22 - 3-п	2200 x 120 x 190	0,050	В 15	0,13	798	958
9ПБ 25 - 3-п	2460 x 120 x 190	0,056	В 15	0,14	895	1 074
9ПБ 25 - 8-п	2460 x 120 x 190	0,056	В 15	0,14	942	1 130
9ПБ 27 - 8-п	2720 x 120 x 190	0,062	В 15	0,16	1 058	1 270
9ПБ 29 - 4-п	2850 x 120 x 190	0,065	В 15	0,16	1 100	1 319
9ПБ 30 - 4-п	2980 x 120 x 190	0,068	В 15	0,17	1 150	1 380

**Перемычки сечение 250x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 04

10ПБ 18-27-п	1810 x 250 x 190	0,086	В 15	0,22	1 687	2 024
10ПБ 21-27-ап	2070 x 250 x 190	0,098	В 15	0,25	2 019	2 422
10ПБ 21-27-п	2070 x 250 x 190	0,098	В 15	0,25	1 844	2 213
10ПБ 25-27-ап	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 467	2 960
10ПБ 25-27-п	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 294	2 753
10ПБ 25-37-п	2460 x 250 x 190	0,117	В 15	0,30	2 509	3 011
10ПБ 27-27-ап	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	3 553	4 264
10ПБ 27-27-п	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	3 809	4 571
10ПБ 27-37-ап	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	4 914	5 897
10ПБ 27-37-п	2720 x 250 x 190	0,129	В 15	0,32	4 665	5 598

**ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ****Перемычки сечение 380x90**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05

7ПП 12-3	1160 x 380 x 90	0,040	В 15	0,11	1 082	1 298
7ПП 14-4	1420 x 380 x 90	0,049	В 15	0,13	1 323	1 587

**Перемычки сечение 380x190**

ГОСТ 948-84, С.1.038.1-1 Выпуск 05

8ПП 14-71	1420 x 380 x 190	0,103	В 15	0,26	2 760	3 312
8ПП 16-71	1590 x 380 x 190	0,112	В 15	0,28	3 304	3 964
8ПП 18 - 5	1810 x 380 x 190	0,131	В 15	0,33	2 488	2 985
8ПП 18-71	1810 x 380 x 190	0,131	В 15	0,33	3 508	4 210
8ПП 21 - 6	2070 x 380 x 190	0,149	В 15	0,37	2 972	3 566
8ПП 21-71	2070 x 380 x 190	0,149	В 15	0,40	3 913	4 696
8ПП 23 - 7	2330 x 380 x 190	0,168	В 15	0,42	2 512	3 014
8ПП 25 - 8	2460 x 380 x 190	0,178	В 15	0,46	2 659	3 191
8ПП 27-71	2720 x 380 x 190	0,196	В 15	0,50	6 208	7 449
8ПП 30-10	2980 x 380 x 190	0,215	В 15	0,54	3 823	4 587

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1  
zbc1.ru; zbc1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!

**ПАРАПЕТЫ, КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ**

ТУ 66-16-160-93, С.1.238.1-2

ПП 15.5	1490 x 520 x 80/60	0,054	В 15	0,14	617	740
ПП 15.7	1490 x 520 x 80/60	0,054	В 15	0,14	862	1 034
ПП 18.5	1790 x 520 x 80/60	0,065	В 15	0,16	741	889
ПП 18.7	1790 x 520 x 80/60	0,065	В 15	0,16	1 068	1 282

ТУ 66-16-120-89, С.1.138-3 в 1

АК 12 - 10	1180 x 1000 x 90/70	0,096	В 15	0,24	2 441	2 929
------------	---------------------	-------	------	------	-------	-------

**ПЛИТЫ БАЛКОНОВ**

ГОСТ 25697-83, С.1.137.1-9

ПБК 27.13 - 6а	2690 x 1340 x 150/80	0,429	В 15	1,10	7 645	9 174
ПБК 36.13 - 6а	3590 x 1340 x 150/80	0,574	В 15	1,43	10 224	12 269

**ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ УСИЛЕННЫЕ**

ТУ 66-16-156-90

ИПЛП 51-12а	5080 x 1190 x 220	1,330	В 22,5	2,47	10 095	12 114
ИПЛП 63-12а	6280 x 1190 x 220	1,644	В 22,5	2,98	12 479	14 975

**КОЗЫРЬКИ ВХОДА**

ТУ 5895-005-01305824-2000 С.85

КВ 27-14	2690 x 1760 x 150/80	0,470	В 15	1,20	11 586	13 903
----------	----------------------	-------	------	------	--------	--------

**ЗВЕНЬЯ (ТРУБЫ) ВОДОПРОПУСКНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ**

ГОСТ 24547-81, С.3.501.1-177.93

ЗП 10-100 сеч. 2х2	2260 x 2380 x 1000	1,41	В 35	3,50	32 156	38 587
ЗП 10-200 сеч. 2х2	2260 x 2380 x 2000	2,82	В 30	7,00	71 201	85 442
ЗП 12-200 сеч. 2х2	2680 x 2320 x 2000	3,54	В 35	11,25	80 814	96 976
ЗП 13-100 сеч. 2х2,5	2260 x 2760 x 1000	1,77	В 30	4,43	41 343	49 612
ЗП 13-200 сеч. 2х2,5	2260 x 2760 x 2000	3,54	В 35	8,85	83 834	100 600
ЗП 17-100 сеч. 3х2,5	3400 x 3140 x 1000	3,20	В 35	8,00	73 498	88 197
ЗП 35 сеч. 2х2	2260 x 2740 x 1000	1,75	В 30	4,38	43 641	52 369
ЗП 36 сеч. 2х2,5	2760 x 2800 x 1000	2,19	В 30	5,48	52 827	63 392
СТ 1	3610 x 1890 x 300	1,52	В 20	3,80	21 821	26 186
СТ 3	2790 x 1600 x 300	1,13	В 20	2,83	16 654	19 985

**ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ**

Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ), мм	Объем изделия, м3	Класс бетона	Масса изделия, тн	Отпускная цена, руб./шт	
					без НДС	в т. ч. НДС
ЛВ 30.06.05	2980 x 625 x 500	0,19	В 22,5	0,43787	8 629	10 355

**ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ**

ГОСТ 8020-90, С.3.900.1-14 Выпуск 01

КС 10-9	1000x1160x890	0,24	В 15	0,60	1 610	1 932
КС 15-9	1500x1680x890	0,40	В 15	1,0	2 519	3 023
ПП 10-1 крышка	1160x150 отв.700	0,10	В 15	0,30	1 516	1 819
2ПП 15-2 крышка	1680x150 отв.700	0,27	В 15	0,68	2 830	3 396

АО «ЗЖБК № 1», г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, пр. Бусыгина, 1 к1  
zbk1.ru; zbk1@mail.ru

Отдел сбыта: 253-42-22, 253-06-97, Приемная: т/ф 253-07-05  
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ существует система накопительных скидок!